

**C**ANTO PVC,  
**A**DHESIVOS Y **S**ELLANTES

# CANTOS TERMOPLÁSTICOS

## CANTOS TERMOPLÁSTICOS ABS/PVC 0,8 MM


**Servi Canto**

CÓDIGO FAMILIA	DISEÑO	MEDIDAS	EMBALAJE
UR	Unicolores Mate	19 x 0,8mm	150 m
UR	Unicolores Mate	22 x 0,8mm	150 m
MR	Maderas y Lacados	19 x 0,8mm	150 m
MR	Maderas y Lacados	22 x 0,8mm	150 m
MAL	Diseño Aluminios y Multiplex	19 x 0,8mm	150 m
MAL	Diseño Aluminios y Multiplex	22 x 0,8mm	150 m

Los cantos de ABS se elaboran en múltiples colores y diseños, acabados de superficie y niveles de brillo.

El ABS es un termoplástico sin cloro, que resiste tanto a los choques como a las tensiones mecánicas y térmicas.

Los cantos se fabrican por extrusión, lo que disminuye la estática y mejora la calidad de mecanización.



**PRODUCTO BAJO PEDIDO**



EN STOCK		MEDIDAS	EMBALAJE
Blanco Soft		19 x 0,8mm	150 m
Blanco Soft		22 x 0,8mm	150 m
Textil Cactus	Preencolado	22 x 0,8mm	150 m
Blanco Soft	Preencolado	22 x 0,8mm	150 m
Blanco Soft	Preencolado	22 x 0,8mm	50 m

## CANTOS TERMOPLÁSTICOS ABS/PVC 1 MM

### Extrusionado

CÓDIGO FAMILIA	DISEÑO	MEDIDAS	EMBALAJE
U	Unicolores Mate	23 x 1mm	225 m
UB	Unicolor Lacado	23 x 1mm	225 m
DC	Maderas Mate	23 x 1mm	225 m
MB	Maderas Brillo	23 x 1mm	225 m

### Aluminio Real

CÓDIGO FAMILIA	DISEÑO	MEDIDAS	EMBALAJE
AL/ALM/MER	Aluminio bae ABS/PVC Inox, Mate, Mercurio	23 x 1mm	225 m
ESPEJO	Unicolor Lacado	23 x 1mm	225 m

**PRODUCTO BAJO PEDIDO**

## OTROS CANTOS:

ACRÍLICO EXTRUSIONADO 23x1 mm. efecto 3D, PVC 2 mm/ACRÍLICO 2 mm.

### Servicios adicionales:

- Servicio de Anchos especiales
- Servicio de pre-encolado
- Servicio de suministro de 1/2 rollo (no disponible para anchos especiales)
- Servicio de film protector

*Rogamos consulten colores y acabados disponibles.*

**PRODUCTO BAJO PEDIDO**



Canto PVC nudos

## VINICOL - ADHESIVO BASE DISPERSIÓN EN ACETATO DE POLIVINILO

**COLA BLANCA UNIVERSAL DE ALTA RESISTENCIA.**  
**TIPO D2.** Para encolado de todo tipo de maderas, tableros etc.  
 Trabajos de ensamblaje y montaje.  
 Estratificados y chapas sobre tablero o MDF

**servi**canto



### Cola Blanca Universal

REFERENCIA	ENVASE	TIEMPO DE SECADO
SE2375	750 gr	Normal
SE235	5 kg	Normal

**COLA AMARILLA DE MONTAJE RÁPIDO.**  
**TIPO D2.** Indicada para el encolado ultrarrápido de sillas, mesas y todo tipo de estructuras de muebles en frío, caliente o alta frecuencia.  
 Permite encolar maderas duras.

### Cola Amarilla Rápida

REFERENCIA	ENVASE	TIEMPO DE SECADO
SE2352R75	750 gr	Medio
SE2352R5	5 kg	Medio
SE2352R25	25 kg	Medio

**PRODUCTO BAJO PEDIDO**

**COLA BLANCA RÁPIDA, RESISTENTE A LA HUMEDAD**  
**TIPO D3.** Ideal para el encolado de parquets, alistonados, fabricación de puertas, ventanas, encimeras de cocina y carpintería general.  
 Estratificados chapas naturales sobre tableros MDF.

### Cola Blanca Rápida

REFERENCIA	ENVASE	TIEMPO DE SECADO
SE2351R75	750 gr	Medio
SE2351R5	5 kg	Medio
SE2351R25	25 kg	Medio

**PRODUCTO BAJO PEDIDO**

**COLA BLANCA RÁPIDA, DE MONTAJE EXPRESS**  
**TIPO EXPRESS.** Súper rápida, de alto rendimiento.  
 Para el montaje de muebles con corto tiempo de prensado, encolado de maderas duras y blandas, chapa y estratificado.

### Cola Blanca Rápida Express

REFERENCIA	ENVASE	TIEMPO DE SECADO
SE2353SR75	750 gr	Super rápida
SE2353SR5	5 kg	Super rápida

# ADHESIVOS Y SELLANTES

## PURCOL - ADHESIVO POLIURETÁNICO

### Purcol

**Servi Canto**

REFERENCIA	ENVASE	TIEMPO DE SECADO
SE2354U75	750 gr	Normal



**TIPO D4.** Adhesivo universal PUR líquido monocomponente, que retícula con la Humedad.

Para uniones súper fuertes, con alta resistencia a la temperatura y al agua.

Ideal para encolado de materiales varios, maderas, cementos, metales, plásticos, melaminas, molduras, etc.

## TERMOCOL –ADHESIVOS TERMOFUSIBLES– HOTMELT

### Termocol 1T

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE1T10	10 kg
SE23TE1T25	25 kg



**PRODUCTO BAJO PEDIDO**

**Termofusible Invisible**, para encolado automático y centro de mecanizado (BAZ).

Sin Cargas.

### Termocol 2N

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE2N10	10 kg
SE23TE2N25	25 kg



**Termofusible Universal Natural**, para encolado automático de cantos rectos.

### Termocol 2NG

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE2NG25	25 kg



**Termofusible Universal Negral**, para encolado automático de cantos rectos.

### Termocol 3N

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE3N25	25 kg



**Termofusible Alta Fusión Natural**, para encolado automático de cantos rectos.

### Termocol 3B

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE253B	25 kg



**Termofusible Alta Fusión Blanca**, para encolado automático de cantos rectos.

# ADHESIVOS Y SELLANTES

## TERMOCOL –ADHESIVOS TERMOFUSIBLES– HOTMELT

**Termofusible Manual y Preencolado Natural.**  
Baja Fusión para canteado en máquina manual y preencolado de cantos



PRODUCTO  
BAJO PEDIDO

### Termocol 4N

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE4N25	25 kg

**Termofusible Cartucho HolzHer Natural.**  
Para encolado automático de cantos rectos.  
Cartucho para HolzHer.



### Termocol 5N

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE5N50	caja de 15 kg

PRODUCTO  
BAJO PEDIDO

**Termofusible Cartucho HolzHer Invisible**  
Para encolado automático de cantos rectos.  
Cartucho para HolzHer.

### Termocol 5T

REFERENCIA	ENVASE
SE23TE5T25	caja de 11 kg

## LIMPIADOR ACRILIM

Limpiador líquido de adhesivos acrílicos. Elimina adhesivos, desengrasa, no empaña ni oxida.  
Muy eficaz para la limpieza de materiales delicados, plásticos, brillos, acrílicos, etc.  
No abrasivo. Ideal para un acabado profesional tras el montaje de la cocina.  
Inflamabilidad baja, evaporación total.  
Olor Agradable.



### Acrilim

REFERENCIA	ENVASE	DESCRIPCIÓN
SE23C1	400 gr	Aerosol
SE23C3	5 litros	Garrafa

# ADHESIVOS Y SELLANTES

## SILICONA

REFERENCIA	ENVASE	COLOR
SE3485	300 ml	Transparente
SE3486	300 ml	Blanco
SE3417	Pistola profesional para silicona	



Silicona Neutra para aplicaciones generales en construcción. Sus propiedades neutras, exentas de ácidos, la hacen ideal para materiales o soportes sintéticos y delicados.

Se adhiere muy bien sobre superficies no porosas como vidrio, esmalte, acero inoxidable, aluminio, hierro, PVC, zinc, cobre, plomo, diversos materiales sintéticos y materiales de construcción.

Ideal para todo tipo de acristalamientos, ventanas de PVC, y todo tipo de juntas de construcción.

## PEGA TODO CRISTAL

REFERENCIA	ENVASE	COLOR
SE3453	290 ml	Transparente



Adhesivo sellador a base de MS Polímeros con gran adherencia y elasticidad elevada.

Indicado para sellados y pegados invisibles en vidrio, espejos, policarbonato, metacrilato, plexiglás, etc.

No mancha, no huele. Contiene fungicida, por lo que es apto para aplicaciones sanitarias.

Se puede aplicar sobre soportes húmedos. Se puede pintar rápidamente tras formar piel.

Totalmente transparente y con alta elasticidad.

# ADHESIVOS Y SELLANTES

## CINTA AMERICANA

Cinta adhesiva de polietileno sobre tela de gasa, para todo tipo de usos.

Se suministra en rollos de 50 metros y tiene una anchura de 50 milímetros.

Color Plateado.

REFERENCIA	ENVASE	COLOR
AD35003	50m	Plata



## KIT CIANOACRILATO INSTANTANEO PARA MADERA

### KIT CIANOACRILATO 50 GR. + ACELERANTE 200 ML.

Adhesivos de cianoacrilato de pegado inmediato, exento de solventes.

#### DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de cianoacrilato en gel + acelerante para materiales porosos.

#### APLICACIONES:

Pegado de materiales porosos. Especial madera.

#### CARACTERÍSTICAS:

Pegado inmediato. Incoloro. Viscosidad media.

Venta en Kit de Adhesivo + acelerante o Adhesivo.

REFERENCIA	ENVASE	COLOR
SE34KIT	50 gr + 200 ml	Transparente



## ROLLO CINTA ADHESIVA 2 CARAS

Cinta adhesiva de Poliéster de 19 mm., para todo tipo de montajes.

Rollo de 50 m.

REFERENCIA	ENVASE	COLOR
AD354965	50 m	Transparente

