



**ELEMENTOS
DE MONTAJE**

BISAGRAS

SENSYS CON AMORTIGUACIÓN



La bisagra **Sensys 8645i** aporta seguridad y diseño a sus muebles. Gracias al gran cierre automático exclusivo, Sensys se encarga del cierre casi por sí solo. Innovador, ligero, suave y silencioso.

Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 12,8 mm.

Montaje por clip.

Para puertas de 15 a 24 mm y también un modelo especial para puertas más gruesas, de 15 a 32 mm.

Regulación tridimensional y regulación en profundidad, mediante excéntrica.

Disponible en 2 versiones; con amortiguación integrada o sin amortiguación.

Distancia entre tornillos 48 mm.




Para puertas de 15-24 mm.

Bisagra SENSYS 110° con freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS110F	Atornillar	15-24 mm	Recto (solapado)
BIS66TS630F	Atornillar	15-24 mm	Acodado (semisolapado)
BIS66TS631F	Atornillar	15-24 mm	Superacodado (arremetido)
BIS66TS110FT	Taco Ø10	15-24 mm	Recto (solapado)



Recta



Acodada



Superacodada



Para puertas gruesas hasta 32 mm.

Bisagra SENSYS 95° con freno (puertas gruesas)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS8631FT	Taco Ø10	15-32 mm	Recto (solapado)
BIS66TSACFT	Taco Ø10	15-32 mm	Acodado (semisolapado)
BIS66TSSPFT	Taco Ø10	15-32 mm	Superacodado (arremetido)

BISAGRAS

SENSYS CON AMORTIGUACIÓN



Bisagra de gran ángulo con resalte cero.
Montaje clip y amortiguación integrada.
Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 11,6 mm.
Para grosor de puerta de 15-32 mm.

Bisagra SENSYS 165° con freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS180F	Atornillar	15-32 mm	Recto (solapado)
BIS66TS180FT	Taco Ø10	15-32 mm	Recto (solapado)



Bisagra de continuidad para muebles ciegos.
Montaje clip y amortiguación integrada.
Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 12,68 mm.
Para grosor de puerta de 15-28 mm.

Bisagra SENSYS W90 con freno (para mueble ciego)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS95F	Atornillar	15-28 mm	Superacodado (arremetido)
BIS66TS95FT	Taco Ø10	15-28 mm	Superacodado (arremetido)



Bisagra de librillo angular **Sensys** W30, con amortiguación integrada. Ángulo de apertura 95°.

Bisagra SENSYS 30° con freno (montajes angulares)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS30F	Atornillar	15-28 mm	Recto (solapado)



Bisagra de librillo angular **Sensys** W45, con amortiguación integrada. Ángulo de apertura 95°.

Bisagra SENSYS 45° con freno (montajes angulares)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS45F	Atornillar	15-28 mm	Recto (solapado)
BIS66TS45SAF	Atornillar	15-28 mm	Superacodado (arremetido)



BISAGRAS

SENSYS SIN AMORTIGUACIÓN



Bisagra **Sensys 8645** automática con montaje por clip, Sin amortiguación integrada. Cazoleta de $\varnothing 35$ mm y profundidad 12,8 mm. Distancia entre tornillos 48 mm.

Bisagra SENSYS 110° sin freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS110	Atornillar	15-24 mm	Recto (solapado)
BIS66TS110T	Taco $\varnothing 10$	15-24 mm	Recto (solapado)

Bisagra Loca, sin amortiguación, ni cierre automático. Para aplicaciones sin tirador.



Bisagra Loca

Bisagra SENSYS 110° Loca

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TSLT	Taco $\varnothing 10$	15-24 mm	Recto (solapado)



Bisagra Loca, para puertas 15-32 mm

Bisagra Loca, para puertas gruesas. sin amortiguación, ni cierre automático. Para aplicaciones sin tirador.

Bisagra SENSYS 95° Loca (puertas gruesas)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TSLG	Taco $\varnothing 10$	15-32 mm	Recto (solapado)



Bisagra 165° sin amortiguación. Cazoleta de $\varnothing 35$ mm y profundidad 11,6 mm. Para grosor de puerta de 15-32 mm.

Bisagra SENSYS 165° sin freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS180	Atornillar	15-32 mm	Recto (solapado)
BIS66TS180T	Taco $\varnothing 10$	15-32 mm	Recto (solapado)




Bisagra para puertas plegables de armario de esquina. Sin cierre automático. Ángulo de apertura 50° / 65°.

Bisagra SENSYS Angular (puertas plegables)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS66TS65	Atornillar	15-21 mm	Recto (solapado)

BISAGRAS

BASES Y CALGES



Base de avión para bisagra **Sensys**, con ajuste de altura directo. Incluye tirafondos premontados.

Base SENSYS con tirafondos premontados

Referencia	Fijación	Altura	Para costado
BIS66TS0	Atornillar	0	19 mm
BIS66TS3	Atornillar	3	16 mm
BIS66B3T	Taco Ø10	3	16 mm

Calce para bisagra **Sensys**, que permite realizar ángulo de mueble.


Se recomienda un montaje de prueba.

Calce para base avión Sensys

Referencia	Fijación	Grados
BIS66TS5G	Atornillar	5°
BIS66TS20G	Atornillar	20°

El adaptador angular 5° puede apilarse.

BISAGRA DE BRAZO CORTO, SIN AMORTIGUACIÓN



Bisagra para instalar en espacios reducidos, donde la bisagra convencional no cabe. Regulación tridimensional. Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 11,3 mm. Distancia entre tornillos 48 mm. Ángulo de apertura 105°.



Bisagra brazo corto, sin freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS7907	Atornillar	14-23 mm	Acodado (semisolapado)
Base para bisagra brazo corto			
BIS7498	Atornillar		Altura 3

BISAGRAS

X91 CON AMORTIGUACIÓN



Bisagra con pistón amortiguador para el cierre suave de la puerta. Sistema automático de montaje de la bisagra al suplemento.

Para grosor de puerta de 14 a 24 mm.


Regulable tridimensionalmente.

Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 11,3 mm.

Distancia entre tornillos 48 mm.

Ángulo de apertura 105°.

Rango de taladrado de la cazoleta D = 3 ~ 7 mm.



Bisagra X91 105° con freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS7100F	Atornillar	14-24 mm	Recto (solapado)
BIS7020F	Atornillar	14-24 mm	Acodado (semisolapado)
BIS7040F	Atornillar	14-24 mm	Superacodado (arremetido)

Bisagra 165° con amortiguación.

Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 11,5 mm.

Para grosor de puerta de 14-26 mm.



Bisagra X91S 165° con freno

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS7180F	Atornillar	14-26 mm	Recto (solapado)

Bisagra de continuidad para muebles ciegos.

Montaje clip y amortiguación integrada.

Cazoleta de Ø35 mm y profundidad 11,30 mm.

Para grosor de puerta de 14-24 mm.



Bisagra X91 90° con freno (para mueble ciego)

Referencia	Fijación	Grosor puerta	Solape
BIS7070F	Atornillar	14-24 mm	Superacodado (arremetido)

Base X91


Referencia	Fijación	Altura	Para costado
BIS7415	Atornillar	0	19 mm
BIS7416	Atornillar	2	16 mm



BISAGRAS



PRODUCTO BAJO PEDIDO



Rincoplus es una bisagra de esquina, para muebles de cocina en L, diseñada para conseguir un acceso completo al rincón. Permite recortar un máximo de 9 cm por cada lado, para adaptarla a las distintas necesidades.

Bisagra Rincoplus H-70

Referencia	Acabado
BIS58187	Aluminio
BIS58190	Inox
BIS58501	Blanco mate
BIS58507	Negro mate

Bisagra Rincoplus H-90

Referencia	Acabado
BIS58287	Aluminio
BIS58290	Inox
BIS58601	Blanco mate
BIS58607	Negro mate

EXPULSORES

Expulsor fuerte en color gris, con tope de goma, regulable. Se puede instalar embutido o en el exterior, insertándolo en la base. Con un diámetro de 10 mm y Medidas 68,4 + 37 mm



K-push para embutir.



K-push con base, para exterior.



Expulsor K-Push con tope goma

Referencia	Colocación
FR58KPUSH	Embutido
FR58620	Exterior

Expulsor fuerte en color blanco, con imán, regulable. Se puede instalar embutido o en el exterior, insertándolo en la base. Con un diámetro de 10 mm y Medidas 79 mm + 37 mm



Expulsor blanco, para embutir.



Expulsor blanco con base, para exterior.

Expulsor con tope iman + clavo



Referencia	Colocación
FR8140127E	Embutido
FR8140128B	Exterior

TECHNO TOUCH Semi automático

Techno Touch es un sistema de apertura manual y cierre suave de la puerta. **Con un solo toque**, presionamos la puerta y nos dará una apertura de 20 grados, para que la terminemos de abrir manualmente. Ideal para puerta sin tirador.


Es indispensable instalarlo con **bisagras hidráulicas** (no incluidas). La cantidad de bisagras dependerá de las dimensiones y peso de la puerta.

Se presenta con 2 tipos de fuerza: **Ligero**, para puertas con una altura máxima de 1200 mm y 600 mm de ancho, y **Pro**, para puertas con una altura máxima de 2700 mm y 600 mm de ancho.



Alto Puerta	Ancho Puerta	Kg máx.	Modelo
1.200 mm.	600 mm.	10	LIGERO
2.700 mm.	600 mm.	25	PRO

La cantidad de bisagras depende del ancho, la altura y el peso de la puerta.



Sólo se puede montar con Bisagras Hidráulica

Referencia	Modelo	Kg máx.	Medida máx.
TTS1200	Ligero	10 kg	1200 x 600
TTS2700	Pro	25 kg	2700 x 600

COLGADORES Y CHAPAS

COLGADOR OCULTO



Kit de colgador oculto, para muebles altos. Formado por 2 colgadores (derecha e izquierda) y una chapa doble. Fabricados en acero con acabado zincado. Para módulos entre 600 y 1000 mm de altura y de 300 a 350 mm de profundidad. Pueden regularse una vez colgado el módulo con un mecanizado de diámetro 18 mm. Cada juego dispone de una capacidad de carga de 65 kg de peso.

Kit de colgador oculto

Referencia	Peso por kit	Acabado
COL73K65	65 kg	zincado

COLGADOR 806 CAMAR



Kit colgador **806 CAMAR** para muebles altos. Formado por 2 colgadores (derecha e izquierda) y sus correspondientes tapas en acabado blanco. La chapa no está incluida.

Kit de colgador 806 CAMAR

Referencia	Peso por kit	Acabado
COL16806	50 kg	Blanco

La chapa no está incluida, hay que pedirla aparte.

COLGADOR 807 CAMAR



Kit colgador **807 CAMAR** para muebles suspendidos. Formado por 2 colgadores (derecha e izquierda), sus correspondientes tapas en acabado blanco, así como las chapas necesarias para su instalación.

Kit de colgador 807 CAMAR

Referencia	Peso por kit	Acabado
COL16807	55 kg	Blanco

COLGADORES Y CHAPAS

COLGADOR DE GARROTA



Colgador de garrota, utilizado principalmente para colgar espejos.
Es necesario pedir aparte la chapa simple.

Colgador de garrota

Referencia	Colocación
COL8	Colgador
CH8	Chapa simple

CHAPAS



Chapa simple



Chapa lineal de 2m



Chapa doble

Chapas para colgadores

Referencia	Colocación	Largo
CH8	Chapa simple	52 mm
CH27	Chapa doble	130 mm
CH58	Chapa lineal	2000 mm

TAPONES



Tapón para agujero de bisagra de Ø35

Referencia	Color
TP9702	Blanco
TP9104	Marrón



Tapón para cremallera Ø5

Referencia	Color	Embalaje
TP710	Blanco	1000 pz
TP2736	Gris	1000 pz

TAPONES



Tapón adhesivo para tornillos

Referencia	Color	Diametro Ø	Embalaje
TP163BL	Blanco	12	20 pz
TP16317BL	Blanco	17	12 pz
TP163AL	Aluminio	12	20 pz
TP163GR	Gris	12	20 pz
TP713GA	Antracita	12	20 pz
TP713TXBE	Textil beige	12	20 pz
TP163HY	Haya	12	20 pz

TOPES

Los topes adhesivos son paragolpes realizados en goma transparente que se coloca con un adhesivo que lleva incorporado.

Disponemos de dos modelos con altura de 1,5 mm, y con diámetro 7 mm o diámetro 10 mm.



Tope adhesivo transparente (paragolpes)

Referencia	Color	Diametro Ø	Embalaje
TP720	Transparente	7	100 pz
TP757	Transparente	10	100 pz



Tope deslizante 1 punta

Referencia	Color	Diametro Ø	Embalaje
TP1201	Blanco	17	100 pz

TACOS

Taco de nylon de Ø6, con collarín, que permite su uso con pladur.



Taco nylon Ø6, con collarín

Referencia	Color	Diametro Ø	Embalaje
TC27866	Gris	6	100 pz



Tornillo para tirador M4

Tornillo para tirador M4

Referencia	Color	Medida	Embalaje
TOR425	Zincado	4 x 25	100 pz
TOR81MA27	Zincado	4 x 27	100 pz
TOR81MA30	Zincado	4 x 30	100 pz



Tornillo multicorte

Tornillo multicorte para tirador

Referencia	Color	Medida	Embalaje
TOR1	Zincado	4 x 45	50 pz



Tornillo ALLEN

Tornillo ALLEN Ø5, para ensamblar

Referencia	Color	Medida	Embalaje
TOR7410	Zincado	5 x 50	3000 pz
TOR7410/100	Zincado	5 x 50	100 pz



Tirafondo

Tornillos cabeza pozidrive autorroscante


Referencia	Color	Medida	Embalaje
TOR813516	Zincado	3,5 x 16	1000 pz
TOR813520	Zincado	3,5 x 20	1000 pz
TOR813530	Zincado	3,5 x 30	1000 pz
TOR813535	Zincado	3,5 x 35	1000 pz
TOR813540	Zincado	3,5 x 40	1000 pz
TOR813550	Zincado	3,5 x 50	500 pz
TOR81416	Zincado	4 x 16	1000 pz
TOR81430	Zincado	4 x 30	1000 pz
TOR81450	Zincado	4 x 50	500 pz

Enganche y perno FIX para tablero de 19 mm

Referencia	Color	Medida	Embalaje
SB720FIX	Niquelado	Ø20 x 12,5	100 pz
SB711FIX	Niquelado	Ø6 x 11	100 pz



Enganche Fix Ø20



Perno Fix

PERFILES Y PLACAS DE UNIÓN



Perfil de aluminio, para unir puertas



230 x 20 mm



112 x 48 mm



60 x 20 mm

Perfil para unir puertas

Referencia	Medida	Material
PL58187	277 x 40 mm	Aluminio
PL58287	427 x 40 mm	Aluminio

Placas de unión

Referencia	Medida	Color
PL926022	230 x 20 mm	Plata mate
PL92631	112 x 48 mm	Zincado
PL27252	60 x 20 mm	Bicromatado

ESCUADRAS DE UNIÓN



Escuadras zincadas

Referencia	Medida	Color
ES27320	20 x 20 mm	Zincado
ES27330	30 x 30 mm	Zincado
ES27340	40 x 40 mm	Zincado
ES27350	50 x 50 mm	Zincado



Escuadras bicromatadas

Referencia	Medida	Color
ES27020	20 x 20 mm	Bicromatado
ES27030	30 x 30 mm	Bicromatado
ES27040	40 x 40 mm	Bicromatado
ES27050	50 x 50 mm	Bicromatado
ES27060	60 x 60 mm	Bicromatado
ES27080	80 x 80 mm	Bicromatado
ES27100	100 x 100 mm	Bicromatado

ESCUADRAS



Escuadra de unión grande

Referencia	Medida	Color
ES9943	55 x 45 x 50 mm	Zincado



Se sirven por unidades

Escuadras FORTEX de alta resistencia

Referencia	Color	Medida	Peso máximo par
ES2801015	Blanco	100 x 150	240 kg
ES2812520	Blanco	125 x 200	240 kg
ES2801525	Blanco	150 x 250	240 kg
ES2817530	Blanco	175 x 300	300 kg
ES2812520M	Gris	125 x 200	240 kg
ES2817530M	Gris	175 x 300	300 kg
ES282540M	Gris	250 x 400	300 kg



160 x 300

Escuadras abatibles para mesas plegadas en la pared. Cuando la escuadra está cerrada tiene un grosor de 20 mm.

Se sirven por unidades



300 x 400
300 x 520

Escuadras Abatibles

Referencia	Color	Medida	Peso máximo par
ES283016P	Plata mate	160 x 300	200 kg
ES284040P	Plata mate	300 x 400	300 kg
ES285240P	Plata mate	300 x 520	300 kg


Ver otros modelos de escuadras en la sección DECORACIÓN

SOPORTES PARA ESTANTES




Se sirven por unidades

Soporte para estantes, con casquillos excéntricos para madera y taco para pared.
Montaje en la pared, oculto.
Para grosor de estante de 19 mm.
Ø excéntrica: 12,2 mm.



Soporte oculto para estante

Referencia	Grosor tablero	Excéntrica Ø
SB9122	19	12,2




Soporte HALCÓN

Referencia	Grosor estante	Color	Embalaje
S7930	8-40	Cromo mate	2 pz




Soporte PELÍCANO grande

Referencia	Grosor estante	Color	Embalaje
S1534	5-40	Cromo mate	2 pz
S8100	5-40	Negro mate	2 pz



Soporte PELÍCANO mediano


Referencia	Grosor estante	Color	Embalaje
S1504	0-25	Cromo mate	2 pz



Soporte PELÍCANO pequeño


Referencia	Grosor estante	Color	Embalaje
S1564	0-20	Cromo mate	2 pz

SOPORTES PARA ESTANTES DE MADERA




Soporte estante metálico

Referencia	Color	Ø	Embalaje
SB7207	Niquelado	5	100 pz



Soporte estante transparente


Referencia	Color	Ø	Embalaje
SB7810	Transparente	5	100 pz
SB7020	Transparente	3	100 pz



Soporte estante zincado


Referencia	Color	Ø	Embalaje
SB7266	Zinc	5	100 pz

SOPORTES PARA BALDAS DE CRISTAL



Soporte ventosa para balda cristal

Referencia	Color	Ø	Embalaje
SB7293	Transparente	5	4 pz




Soporte abierto para balda cristal (con regulación)

Referencia	Color	Ø	Grosor balda	Embalaje
SB7287	Zinc	5	5-10 mm	4 pz

ZÓCALO PVC-ALUMINIO LAMINADO



Fácil de cortar y de instalar.
Precisa de grapas de canal estrecho.
Disponible en varios acabados y alturas.
Medida 3,95 m.



Zócalo PVC-Aluminio laminado

Referencia	Color	Altura	Medida
Z760110	Plata mate	100 mm	3950 mm
Z760212	Plata mate	120 mm	3950 mm
Z760315	Plata mate	150 mm	3950 mm
Z83310	Inox	100 mm	3950 mm
Z83415	Inox	150 mm	3950 mm
Z85510	Blanco brillo	100 mm	3950 mm
Z85615	Blanco brillo	150 mm	3950 mm
Z685510	Blanco mate	100 mm	3950 mm
Z688810	Negro mate	100 mm	3950 mm



Plata mate, inox
y blanco brillo



Gracias a su flexibilidad se ajustan de 90° a -90°



Negro mate y blanco mate

100
150

Multiángulo PVC/Aluminio laminado

Referencia	Color	Altura
ZA815P	Plata mate	145 mm
ZA815X	Inox	145 mm
ZA815B	Blanco brillo	145 mm
ZA6810BM	Blanco mate	100 mm
ZA6810N	Negro mate	100 mm

ZÓCALO METÁLICO - ALUMINIO



Zócalo de aluminio.
Para su instalación precisa de grapas de cuello alto
Medida 3,95m.



Acabados Castoro Ottawa, Beige Luxor, Grigio bromo, Blanco mate y Negro mate, bajo pedido.

Zócalo Aluminio (metálico)

Referencia	Color	Altura	Medida
Z80010	Aluminio natural	100 mm	3950 mm
Z80115	Aluminio natural	150 mm	3950 mm
Posibilidad de otros acabados bajo pedido. Consulten.			



Gracias a su flexibilidad se ajustan de 90° a -90°

Multiángulo Aluminio

Referencia	Color	Altura
ZA80715	Aluminio natural	144 mm



Grapa de canal estrecho



Grapa de cuello alto




Grapa FLEXY, para zócalos de madera.

Grapas para zócalo

Referencia	Modelo	Color
GR8	Canal estrecho	Negro
GR617	Cuello alto	Negro
GR12	FLEXY	Blanco


PERFIL PROTECTOR ZÓCALO MADERA



Perfil protector zócalo

Referencia	Color	para grueso	Medida
PT82016	Transparente	160 mm	3600 mm
PT82119	Transparente	190 mm	3600 mm
PT82221	Transparente	210 mm	3600 mm

COPETE CÓNCAVO




Copete cóncavo aluminio

Referencia	Color	Medida
COP8303	Blanco brillo	3950 mm
COP8304	Plata mate	3950 mm

Accesorios para copete cóncavo

Referencia	Descripción	Color
COP823	Rinconero	Blanco brillo
COP824	Rinconero	Plata mate
COP803	Esquina	Blanco brillo
COP804	Esquina	Plata mate
COP833	Terminal	Blanco brillo
COP834	Terminal	Plata mate

TAPAS Y UNIONES DE ENCIMERA




Tapas y uniones de encimera

Referencia	Descripción	Color
EN8820	Tapa	Blanco brillo
EN8824	Tapa	Plata mate
EN8840	Prolongación	Blanco brillo
EN8844	Prolongación	Plata mate
EN8830	Unión	Blanco brillo
EN8834	Unión	Plata mate

PATAS DE MONTAJE



Pata con base estandar
Espiga Ø13



Pata Bone



Pata Sandy




Pata Sandy mini

Patras de montaje

Referencia	Descripción	Altura	Embalaje
P89810N	Pata con base estándar	102-132 mm	4 pz
P89715N	Pata con base estándar	132-220 mm	4 pz
P893P10	Pata con base cuadrada	102-132 mm	4 pz
P894P15	Pata con base cuadrada	132-220 mm	4 pz
P7BONE	Pata Bone, con base atornillar	56-70 mm	4 pz
P1245	Pata Sandy	45-70 mm	1 pz
P727	Pata Sandy mini	27-40 mm	1 pz



Pata con base cuadrada
Espiga Ø13.



NIVELADORES



Nivelador + tuerca



Nivelador Piedino

Niveladores

Referencia	Descripción	Embalaje
NV7807	Nivelador + tuerca	1 pz
NV58501	Nivelador Piedino	1 pz

KIT RUEDAS



BLACK



SAM

Kit de ruedas, 2 con freno
y 2 sin freno.

Ruedas

Referencia	Modelo	Altura	Ø	Carga/ unidad
RU7NE50	Black	65 mm	50	30 kg
RU7SM50	Sam	64 mm	50	35 kg
RU7SM75	Sam	96 mm	75	40 kg
RU7TR50	Cris	63 mm	50	40 kg
SU7TR75	Cris	98 mm	75	50 kg



CRIS

PATAS MUEBLE



Pata GEO

Fabricada con tubo de aluminio de 40 x 40 y base en pvc. Incluye nivelador.

Pata GEO

Referencia	Color	Alto
P1410	Aluminio mate	100 mm
P1415	Aluminio mate	150 mm
P1420	Aluminio mate	200 mm

PATAS MESA Y MOSTRADOR

PATA CUADRADA 60 mm x 60 mm



Patas metálicas con nivelador regulable de 0 a 20 mm.



Pata cuadrada 60 x 60

Referencia	Color	Alto
P890001	Negro mate	90 mm
P151101	Negro mate	1100 mm
P811005	Niquel satinado	1100 mm
P811204	Gris mate	1200 mm

PATA CILÍNDRICA Ø60 mm



Pata cilíndrica Ø60

Referencia	Color	Alto
P80371	Cromo brillo	710 mm
P80571	Niquel satinado	710 mm
P81171	Cromo mate	710 mm
P80883	Cromo brillo	830 mm
P81083	Niquel satinado	830 mm
P81283	Cromo mate	830 mm
P89001	Negro mate	900 mm
P89005	Niquel satinado	900 mm
P89004	Cromo mate	900 mm



Pata Extensible

Altura de 710 a 1200 mm. Cromo brillo.

Pata extensible

Referencia	Color	Alto
P61202	Cromo brillo	710-1200 mm

PROTECTORES

PROTECTOR PARA MÓDULO DE FREGADERO

Protector con goma antihumedad, fabricado en pvc antracita.



Para grosor de mueble de 19 mm, se suministran por cajas de 12 unidades, bajo pedido.

Base PVC Antracita para módulo fregadero

Fondo 500 mm	Fondo 580 mm	Módulo	para grueso
PF814050A	PF814058A	400 mm	16 mm
PF814550A	PF814558A	450 mm	16 mm
PF815050A	PF815058A	500 mm	16 mm
PF816050A	PF816058A	600 mm	16 mm
PF817050A	PF817058A	700 mm	16 mm
PF818050A	PF818058A	800 mm	16 mm
PF819050A	PF819058A	900 mm	16 mm
PF8110050A	PF8110058A	1000 mm	16 mm
PF8112050A	PF8112058A	1200 mm	16 mm

PROTECTOR PARA LATERAL DE MÓDULO DE CAMPANA

Protector en acero inoxidable cepillado, o en aluminio lacado blanco brillo. Incluye adhesivo doble cara. Para grosor de costado de 16 mm.



Se sirve por unidades.

Lateral para módulo campana, con 1 pestaña

235 x 330	235 x 400	700 x 330	900 x 330	Color
PL62310	PL64012	PL67010	PL69010	Blanco brillo
PL62314	PL64014	PL67014	PL69014	Inox cepillado

Lateral para módulo campana, con 2 pestañas

235 x 330	Color
PL62320	Blanco brillo
PL62324	Inox cepillado

JUEGO PROTECTOR PARA LAVAVAJILLAS



Juego de 2 piezas en acero inoxidable, para costados de lavavajillas. Incluye adhesivo. Para altura 800mm y grosor de costado de 16 mm.

Juego protector para lavavajillas

Referencia	Medida
PT8180	800 x 60 x 16

PROTECTORES

PROTECTOR PARA MÓDULO DE HORNO



Protector en acero inoxidable, para muebles de horno con grueso de costado de 16 mm.

Protector para módulo horno

Referencia	Medida
PT6590	590 x 21 x 16

PERFIL DE REFUERZO

Perfil de aluminio estriado con acoples en pvc para amarrarlo al mueble. Disponible en 2 anchuras: 20 y 30 mm.



Perfil de 20 x 15 mm.



Acople sin tetón



Acople con tetón

Perfil de 30 x 15 mm

Perfil de refuerzo

Referencia	Medida	Largo	Pedido mínimo
PT8650	20 x 15 mm	4000 mm	100 mm
PT8661	Acople sin tetón		
PT643300	30 x 15 mm	3000 mm	100 mm
PT61477	Acople con tetón		

REJILLAS

REJILLAS PARA PLACAS DE INDUCCIÓN



Rejillas inducción

Referencia	Color	Alto	Ancho
RE5820IN	Inox	20 mm	600 mm
RE5832IN	Inox	32 mm	600 mm
RE5832BL	Blanco brillo	32 mm	600 mm

REJILLAS

REJILLAS PARA ZÓCALO

Rejillas metálicas para encastrar.



Medidas encastre:
Rejilla 225 = 190 x 58
Rejilla 450 = 417 x 58



Rejillas zócalo

Referencia	Color	Alto	Ancho
RE6250	Blanco brillo	70 mm	225 mm
RE6250M	Blanco mate	70 mm	225 mm
RE6251	Negro mate	70 mm	225 mm
RE6254	Aluminio	70 mm	225 mm
RE6255	Inox	70 mm	225 mm
RE6450	Blanco brillo	70 mm	450 mm
RE6450M	Blanco mate	70 mm	450 mm
RE6451	Negro mate	70 mm	450 mm
RE6454	Aluminio	70 mm	450 mm
RE6455	Inox	70 mm	450 mm

REJILLAS 8 LAMAS PARA HORNO Y FRIGORIFICO

Kit compuesto por 2 laterales plásticos y 8 lamas metálicas.

Los laterales se pueden recortar para utilizar las lamas que se necesiten.



Rejillas 8 lamas

Referencia	Color	Alto	Ancho
RE680	Blanco brillo	122 mm	600 mm
RE681	Negro mate	122 mm	600 mm
RE684	Aluminio	122 mm	600 mm
RE688	Acero brillo	122 mm	600 mm
RE689	Acero mate	122 mm	600 mm
RE690	Blanco brillo	122 mm	900 mm
RE691	Negro mate	122 mm	900 mm
RE1390	Acero mate	122 mm	900 mm
RE6925	Acero mate	122 mm	920 mm
RE61205	Acero mate	122 mm	1200 mm

MARCO PARA MICROONDAS

Marco universal de 400 x 600 mm en PVC. Las lamas se pueden recortar.



Marco para microondas

Referencia	Color	Medida interior	Máximo interior (recortado)
MICRO70	Blanco brillo	230 x 445 mm	330 x 530 mm
MICRO81	Negro brillo	230 x 445 mm	330 x 540 mm
MICRO84	Plata mate	230 x 445 mm	330 x 530 mm
MICRO60	Inox satinado	233 x 445 mm	330 x 528 mm

EXTRACCIÓN DE HUMOS



Tubo redondo



Tubo rectangular



Tubo flexible



Codo redondo



Codo mixto



Codo vertical



Codo horizontal



Aro reductor



Codo redondo flexible



Codo rectangular flexible



Empalme mixto



Unión redonda



Unión rectangular



Ventanillas



Remates



Abrazaderas

Tubos extracción Humos

Referencia	Descripción	Medida	Longitud
A25805	Tubo redondo	Ø120 mm	1500 mm
A25801	Tubo rectangular	150 x 75 mm	1500 mm
A256896	Tubo flexible	Ø120 mm	6000 mm

Tubos extracción Humos

Referencia	Descripción	Medida
A25870	Codo redondo	Ø120 mm
A25826	Codo mixto	150 x 75 x Ø120 mm
A25830	Codo vertical	150 x 75 mm
A25835	Codo horizontal	150 x 75 mm
A25660	Aro reductor	Ø120 a 100 mm
A25120	Codo redondo flexible	Ø120 x 500 mm
A25800	Codo rectangular flexible	150 x 75 x 500 mm
A25820	Empalme mixto	150 x 75 x Ø120 mm
A25815	Unión redonda	Ø120 mm
A25810	Unión rectangular	150 x 75 mm
A25852	Ventanilla redonda	185 x 165 mm
A25850	Ventanilla rectangular	186 x 165 mm
A25845	Remate pared redondo	168 x 190 mm
A25840	Remate pared rectangular	174 x 200 mm
A25857	Abrazadera redonda	
A25855	Abrazadera rectangular	

CANTOS PVC



servi Canto



Cantos de 0,8 mm de grosor.
Por rollos de 150 metros.
Disponemos en stock en acabado
Blanco soft y Textil Cactus.
Resto de colores y diseños se
sirven bajo pedido.

Cantos PVC (stock permanente)

Referencia	Medida	Color	Preencolado	Embalaje
PVC231908BLS	19 x 0,8 mm	Blanco soft	NO	150 m
PVC232208BLS	23 x 0,8 mm	Blanco soft	NO	150 m
PVC232208BS-P	23 x 0,8 mm	Blanco soft	SI	150 m
82MR22-K089-P	23 x 0,8 mm	Textil cactus	SI	150 m

ADHESIVOS



Cola blanca rápida de montaje Express.

Súper rápida, de alto rendimiento. Para el montaje de muebles con corto tiempo de prensado, encolado de maderas, chapa y estratificado.

Cola Blanca rápida Express

Referencia	Tiempo de secado	Envase
SE2353SR75	Super rápida	750 gr

Otros envases consultar



Purcol, tipo D4.

Adhesivo universal PUR líquido monocomponente, que reticula con la humedad. Para uniones superfuertes, con alta resistencia a la temperatura y al agua. Ideal para encolado de materiales como madera, cemento, metal, plástico, molduras, melamina, etc.

Purcol

Referencia	Tiempo de secado	Envase
SE2354U75	Normal	750 gr



Cianocrilato.

Adhesivo cianocrilato en gel, de pegado inmediato. Incoloro, viscosidad media. Formato en kit: 50 gr de cianocrilato + 200 ml de acelerante para materiales porosos. Especial madera.

Cianocrilato

Referencia	Tiempo de secado	Envase
SE34KIT	Inmediato	50 gr + 200ml

¡CONSERVAR EN VERTICAL!

ADHESIVOS



Silicona neutra

Para aplicaciones generales en construcción. Sus propiedades neutras, exentas de ácidos, la hacen ideal para materiales o soportes sintéticos y delicados. Se adhiere muy bien sobre superficies no porosas. Ideal para todo tipo de acristalamientos, ventanas de PVC, y todo tipo de juntas de construcción.



Silicona

Referencia	Color	Envase
SE3485	Transparente	290 ml
SE3486	Blanco	290 ml
SE3417	Pistola profesional	



Pega todo cristal

Adhesivo sellador a base de polímeros MS, con gran adherencia y elasticidad elevada. Indicado para sellados y pegados invisibles en vidrio, espejos, policarbonato, metacrilato, plexiglas, etc. No mancha, no huele. Con fungicida, por lo que es apto para aplicaciones sanitarias. Aplicable sobre soportes húmedos. Se puede pintar rápidamente tras formar piel. Totalmente transparente y con alta elasticidad.

Pega todo cristal

Referencia	Color	Envase
SE3453	Transparente	290 ml



Cinta doble cara

Cinta adhesiva de poliéster de 19 mm. Para todo tipo de montajes

Cinta doble cara

Referencia	Color	Embalaje
AD354965	Transparente	50 m

LIMPIADOR ACRILIM



Acrilim

Limpiador líquido de adhesivos acrílicos. Elimina adhesivos, desengrasa, no empaña ni oxida. No abrasivo. Ideal para un acabado profesional tras el montaje de la cocina. Inflamabilidad baja, evaporación total. Olor agradable.

Acrilim

Referencia	Envase
SE23C1	Aerosol 400 gr
SE23C3	Garrafa 5 litros