

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

FREE SPACE

Free Space es una verdadera innovación en tecnología, funcionalidad y diseño. ¡Más delgado y fino, y a la vez, más fuerte!

Una generación de elevadores nueva y de diseño.


Fiable, duradero y eficiente. Los productos **KESSEBÖHMER** son desde siempre sinónimos de una calidad excepcional.

Elevación multiposición y cierre amortiguado.

Color Antracita/Níquel, sin tapas adicionales.

Free-Space mini dispone de 5 opciones para las distintas medidas de puertas y pesos.

Bajo pedido suministramos el modelo **Free-Space forte**, para las puertas más pesadas y el modelo **Free-Space Push to open**, para puertas sin tirador.



Set compuesto por:
2 brazos
2 fijaciones

Free-Space Mini

Referencia	Alto Módulo	Kg. Puerta	Color
H58FSB	225/650	0,7/4,3 kg	Antracita/Níquel
H58FSC	225/650	1,3/7,1 kg	Antracita/Níquel
H58FSD	225/650	2,2/9,3 kg	Antracita/Níquel
H58FSE	225/650	3,2/13,4 kg	Antracita/Níquel
H58FSF	225/650	4,6/19,1 kg	Antracita/Níquel
H58ASF	Set adaptador vitrina aluminio de perfil mínimo 45mm		



Vídeo de montaje Free-Space Mini



Set adaptador para vitrina aluminio.



FREE-SPACE FORTE, para puertas que por sus dimensiones requieren de un mecanismo mayor.



Vídeo de montaje Free-Space Forte



Set compuesto por:
2 brazos
2 fijaciones

Free-Space Forte

Referencia	Alto Módulo	Kg. Puerta	Color
H58FSG	350/650	6,3/18,9 kg	Antracita/Níquel
H58FSH	350/650	9,7/25,7 kg	Antracita/Níquel
H58ASF	Set adaptador vitrina aluminio de perfil mínimo 45mm		



Set adaptador para vitrina aluminio..



FREE-SPACE PUSH TO OPEN, para puertas sin tirador. Se suministra con Expulsor Type para embutir.



Push to open

Set compuesto por:
2 brazos
2 fijaciones
1 expulsor Type para embutir

Free Space Push to open

Referencia	Alto Módulo	Kg. Puerta	Color
H58FSBPTO	225/650	0,7/4,3 kg	Antracita/Níquel
H58FSCPTO	225/650	1,3/7,1 kg	Antracita/Níquel
H58FSDPTO	225/650	2,2/9,3 kg	Antracita/Níquel
H58FSEPTO	225/650	3,2/13,4 kg	Antracita/Níquel
H58FSFPTO	225/650	4,6/19,1 kg	Antracita/Níquel
H58FSGPTO	350/650	6,3/18,9 kg	Antracita/Níquel
H58FSHPPTO	350/650	9,7/25,7 kg	Antracita/Níquel
H58ASF	Set adaptador vitrina aluminio de perfil mínimo 45mm		

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

AGILE ONE

Compás multiposición para puertas elevables de altura mínima 240 mm y máxima 600 mm.

Para espesores de tablero de 16 a 24 mm.

Angulo de apertura de la puerta de 105°.


2 fuerzas: Medium (500-1500) y Hight (960-2350)

Para su instalación precisa bisagras (no incluidas).

Cada embalaje contiene una sola pieza, con sus enganches.



$$F = H \times (\text{Peso puerta} + 2 \times \text{Peso tirador})$$



H	A											
	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800
240		MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM
300	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM
330	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM
400	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM
500	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM
600	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM	MEUM

Agile One

Referencia	Descripción	Fuerza	Color
H7150	Agile Medium	500-1500	Acero níquel
H7235	Agile Hight	960-2350	Acero níquel

DUO

Compás multiposición, regulable en fuerza.

2 posiciones: elevación o abatimiento de la puerta.

Para su instalación precisa bisagras (no incluidas).


Cada embalaje contiene una sola pieza, con sus enganches.



Adaptador vitrina aluminio 20x20



Altura mínima de puerta 200 mm



Compás DUO

Referencia	Descripción	Color
H9611	DUO	Níquel
H582020	Adaptador vitrina aluminio 20x20	

SISTEMAS DE ALZAMIENTO

PISTÓN DE GAS

Pistón amortiguador elevable en color gris.

Para su instalación precisa bisagras rectas de cazoleta, con solape de 15 mm (no incluidas).

También disponible en versión abatible de 6 kg.

Cada embalaje contiene una sola pieza, con sus enganches.



Adaptador vitrina aluminio
20x20

Consúlten el pistón o pistones que corresponden en función de las dimensiones de su puerta.

Pistón de gas

Referencia	Abierto	Cerrado	Fuerza	Versión
H75123	276 mm	176 mm	5 kg	Elevable
H78122	276 mm	176 mm	8 kg	Elevable
H71122	276 mm	176 mm	11 kg	Elevable
H72024	276 mm	176 mm	20 kg	Elevable
H79250	243 mm	163 mm	5 kg	Elevable
H78124	243 mm	163 mm	8 kg	Elevable
H75126	180 mm	130 mm	5 kg	Elevable
H76123	243 mm	163 mm	6 kg	Abatible
1232407	Adaptador vitrina aluminio 20 x 20			

FREE-FOLD

Sistema de apertura multiposición, para puertas plegables.

Dispone de sistema de freno tanto en el cierre como en la apertura.

El kit se compone de: 1 juego de mecanismos, 1 juego de tapas y 2 bisagras intermedias.

En caso de puertas de más de 900 mm de ancho, es necesario añadir 1 bisagra intermedia adicional.

Para su instalación precisa bisagras rectas (no incluidas).



Se suministran "bajo pedido", mecanismos para otras alturas de módulo y peso de puerta.



Vídeo de montaje Free-Fold

Free-Fold

Referencia	Descripción	Altura Módulo	Kg. puerta
H5890I4	Free Fold I4	840/910.	4,5-9,0 kg
H5890I5	Free Fold I5	840/910	7,3-14,6 kg
H582822	Bisagra intermedia adicional		

FREE-SLIDE

Sistema de elevación de la puerta en vertical, multiposicional, con freno en el cierre y la apertura. Muy útil para ocultar pequeños electrodomésticos, como el microondas. Ofrece distintas opciones de fuerza en función de las dimensiones y peso de la puerta. Para altos de módulo desde 345 a 600 mm.



El mecanismo incluye las tapas y los enganches. La barra estabilizadora debe pedirse aparte.



Vídeo de montaje Free-Slide



Free-Slide

Referencia	Descripción	Ejemplo puerta	Kg. puerta
H58209P1	Free Slide P1	400x600x22 MDF	2,4-4,8 kg
H58215R3	Free Slide R3	450x900x22 MDF	5,0-9,7 kg
H58187		Barra Slide/Swing 600 mm	
H58287		Barra Slide/Swing 900 mm	
H58387		Barra Slide/Swing 1200 mm	

Aquí le indicamos algunos ejemplos de puerta. Para la óptima elección del sistema a instalar, deben indicarnos medidas, grosor y material de la puerta. Posibilidad de elegir el color de las tapas entre blanco, gris y antracita.



FREE-SWING

Sistema de elevación de la puerta oblícuo, con freno en el cierre y la apertura. Ofrece distintas opciones de fuerza en función de las dimensiones y peso de la puerta. Para altos de módulo desde 370 a 800 mm.



El mecanismo incluye las tapas y los enganches. La barra estabilizadora debe pedirse aparte.



Vídeo de montaje Free-Swing



Free-Swing

Referencia	Descripción	Ejemplo puerta	Kg. puerta
H58217S4	Free Swing S4	400x600x22 MDF	3,4-6,5 kg
H58220S7	Free Swing S7	450x900x22 MDF	5,2-10,3 kg
H58187		Barra Slide/Swing 600 mm	
H58287		Barra Slide/Swing 900 mm	
H58387		Barra Slide/Swing 1200 mm	

Aquí le indicamos algunos ejemplos de puerta. Para la óptima elección del sistema a instalar, deben indicarnos medidas, grosor y material de la puerta. Posibilidad de elegir el color de las tapas entre blanco, gris y antracita.